

الملخص الشامل للعمليات على الأعداد الكسرية مع تمارين تطبيقية

1- جمع الأعداد الكسرية

<p>القاعدة عدد 1. مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري له نفس المقام وبسطه مجموع البسطين $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$</p>	<p>مثال عدد 1. $\frac{5}{3} + \frac{6}{3} = \frac{11}{3}$</p>
<p>القاعدة عدد 2. لحساب مجموع عددين كسريين مختلفين في المقام نوحيد مقامييهما و نطبق قاعدة حساب مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام</p>	<p>مثال عدد 2. $\frac{5}{2} + \frac{7}{4} = \frac{12}{6}$ عملية الجمع هنا تحتاج الى توحيد المقامات</p>
<p>قاعدة عدد 3. نوحيد المقامات باستعمال المضاعف المشترك الأصغر لعددين</p>	<p>مثال عدد 3. المضاعف المشترك الأصغر للعددين 2 و 4 هو 4</p>
<p>قاعدة عدد 4. اذا كان العدد a والعدد b اوليان فيما بينهما ويمثلان مقامين لعددين كسريين فان $a \times b$ يمثل المقام المشترك الصغر للعددين</p>	<p>مثال عدد 4. $\frac{5}{2} + \frac{6}{3} = \frac{27}{6}$ نلاحظ ان 3 و 2 اوليان فيما بينهما بالتالي $3 \times 2 = 6$ هو المقام المشترك الأصغر</p>
<p>قاعدة عدد 5. جمع الأعداد الكسرية هي عملية تبديلية $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$</p>	<p>مثال عدد 5. $\frac{6}{4} + \frac{5}{7} = \frac{5}{7} + \frac{6}{4}$</p>
<p>قاعدة عدد 6. جمع الأعداد الكسرية هي عملية تجميعية و تبديلية $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} + \frac{e}{f} = \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} = \left(\frac{a}{b} + \frac{e}{f}\right) + \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right)$</p>	<p>مثال عدد 6. $\frac{6}{4} + \frac{5}{7} + \frac{3}{8} = \left(\frac{6}{4} + \frac{5}{7}\right) + \frac{3}{8} = \left(\frac{6}{4} + \frac{3}{8}\right) + \frac{5}{7} = \frac{6}{4} + \left(\frac{5}{7} + \frac{3}{8}\right)$</p>

1. تمارين تطبيقية مع الحلول والتعليق خاصة بالجمع في الأعداد الكسرية

التمرين عدد 1

احسب بأيسر طريقة $\frac{19}{2} + 125$ و $\frac{3147}{3} + 45300$ و $\frac{5}{23} + \frac{7}{4}$

التعليق	الجواب
<ul style="list-style-type: none"> • نلاحظ اننا لا نحتاج الى توحيد المقامات لان العدد الكسري $\frac{19}{2}$ يمكن احتسابه مباشرة تم نجمع 	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{19}{2} + 125 = 9.5 + 125 = 134.5$
<ul style="list-style-type: none"> • نلاحظ ان في العدد الكسري $\frac{3147}{3}$ البسط 3147 يقبل القسمة على 3 لان مجموع اعدادته تساوي 15 من مضاعفات 3 وبالتالي لا نحتاج الى توحيد المقامات 	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{3147}{3} + 45300 = 1049 + 45300 = 46349$
<ul style="list-style-type: none"> • نلاحظ ان مقام العددين مختلفان والعدد اوليان فيما بينهما وبالتالي المقام المشترك هو جدائهما أي $92=4 \times 23$ تطبيقاً للقاعدة عدد 4 	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{5}{23} + \frac{7}{4} = \frac{5 \times 4}{23 \times 4} + \frac{7 \times 23}{4 \times 23} = \frac{20}{92} + \frac{161}{92} = \frac{20+161}{92} = \frac{181}{92}$

التمرين عدد 2

1. اثبت ان مجموع العددين الكسرين $\frac{6}{12} + \frac{10}{4}$ يساوي 1

2. احسب بأيسر طريقة مجموع العددين الكسرين $\frac{19}{2} + \frac{8}{4}$ ثم اختزله الى اقصى حد ثم اثبت هل العدد المتحصل عليه أهو عدد عشري ام لا وفي صورة الاجابة بنعم اعط كتابته العشرية .

3. احسب المجاميع التالية $\frac{7}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2}$ ثم اثبت ان العدد المتحصل عليه هو عدد عشري ثم اعط الكتابة العشرية.

4. اثبت ان مجموع $\frac{34}{6} = 5 + \frac{2}{3}$ و ان مجموع $\frac{45}{18} = 2 + \frac{1}{2}$

التعليق	الجواب
<ul style="list-style-type: none"> • نلاحظ انه يمكننا ان نختزل بسطي ومقامي العدد الكسريين وبالتالي يكون من الأجدر ان نختزل الكسريين في مرحلة أولى ثم نتولى عملية الجمع مباشرة اذا تحصلنا على نفس المقام في كل من العددين وبخلاف ذلك نقوم بتوحيد المقامات قبل الجمع 	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\frac{6}{12} + \frac{8}{16} = \frac{6:6}{12:6} + \frac{8:8}{16:8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$
<ul style="list-style-type: none"> • نلاحظ في هذا التمرين ان مقام العدد الكسري الأول هو قاسم لمقام العدد الثاني وبالتالي هذا الأخير هو مضاعف للعدد الأول ومنه نستغل هذا المعطى عند البحث عن المقام الأصغر الموحد • كل عدد كسري مقامه 2 أو 5 أو جذاهما أي عدد 10 أو قوة لعدد 10 يعتبر عددا عشريا • يتعين اختزاله الى أقصى حد ككل عدد كسري قبل الحكم عليه ان كان عددا كسريا ام لا 	<p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\frac{19}{2} + \frac{8}{4} = \frac{19 \times 2}{2 \times 2} + \frac{8}{4} = \frac{38}{4} + \frac{8}{4} = \frac{46}{4} = \frac{23}{2}$ • العدد $\frac{23}{2}$ هو عدد عشري لان مقامه 2 • $\frac{23}{2} = \frac{23 \times 5}{2 \times 5} = \frac{115}{10} = 0,115$
<ul style="list-style-type: none"> • في هذا التمرين يتعين البحث على المقام المشترك الأصغر للمقامات وفي صورة تعذر إيجاد مقام مشترك ويكون ذلك عندما تكون جميع الأعداد أولية فيما بينها وفي هذه الحالة يكون المقام المشترك الأصغر جداء هذه المقامات. • للحصول على الكتابة العشرية يتعين اتباع المراحل التالية • اختزال العدد الكسري الى أقصى حد • التأكد هل العدد عشري او لا • تحويل مقام هذا العدد الى 10 او مضاعفاتا أي 100 أو 1000 او • كتابة العدد العشري بحيث يكون عدد الأرقام بعد الفاصل مساوي لعدد الأسفار الموجودة برقم المقام. 	<p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{4 \times 2} + \frac{3}{8} + \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} + \frac{4}{8} = \frac{9}{8} = \frac{9}{2^3}$ • العدد المتحصل عليه هو عدد عشري لان مقامه قوة للعدد 2 • الكتابة العشرية للعدد $1,125 = \frac{9 \times 125}{8 \times 125} = \frac{1125}{1000}$
<ul style="list-style-type: none"> • يهدف هذا التمرين الى ابراز ان كل عدد كسري يكون بسطه اكبر من مقامه يمكن كتابته ككسر مجموع عدد صحيح طبيعي و عدد كسري اقل من واحد يصبح البسط أصغر من المقام 	<ul style="list-style-type: none"> • $2 + \frac{1}{2} = \frac{2 \times 2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4+1}{2} = \frac{5}{2} = \frac{5 \times 9}{2 \times 9} = \frac{45}{18}$
<ul style="list-style-type: none"> • ملاحظتنا، $5 = \frac{5}{1}$ بالتالي كل عدد صحيح طبيعي يكتب على صيغة عدد كسري اقل من واحد يكون مقامه 1 	<ul style="list-style-type: none"> • $5 + \frac{2}{3} = \frac{5 \times 3}{1 \times 3} + \frac{2}{3} = \frac{15}{3} + \frac{2}{3} = \frac{17}{3} = \frac{17 \times 2}{3 \times 2} = \frac{34}{6}$

التمرين عدد 3

• احسب المجاميع التالية

$1 + \left(\frac{3}{6} + 0,50\right) + \frac{12}{3}$	$\frac{4}{7} + \left(\frac{3}{5} + \frac{3}{7}\right) + \frac{12}{5}$	$\frac{2}{5} + \frac{6}{3} + \frac{1}{5}$ •
$0,29 + (0,01 + 1,70) + \frac{1}{4}$	$0,29 + \frac{1}{7} + 2,71$	$(5 + \frac{2}{5}) + \frac{1}{7}$ •
التعليق	الجواب	
• نستعمل خاصية ان الجمع في الاعداد الكسرية هي تبديلية	• $\frac{2}{5} + \frac{6}{3} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{6}{3} = \frac{3}{5} + \frac{6}{3} = \frac{9}{15} + \frac{30}{15} = \frac{39}{15} = \frac{13}{5}$	
• نستعمل خاصية ان الجمع في الاعداد الكسرية هي تبديلية وتجميعية	• $\frac{4}{7} + \left(\frac{3}{5} + \frac{3}{7}\right) + \frac{12}{5} = \left(\frac{4}{7} + \frac{3}{7}\right) + \left(\frac{3}{5} + \frac{12}{5}\right) = \frac{7}{7} + \frac{15}{5} = 1 + 3 = 4$	
• نستعمل في التمرين خاصية العدد العدد 0,5 الذي يمكن تحويله الى عدد كسري $0,50 = \frac{1}{2}$	• $1 + \left(\frac{3}{6} + 0,50\right) + \frac{12}{3} = 1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + 4 = 1 + 1 + 4 = 6$	
• يتعين تحويل العدد الصحيح في كثير من الحالات الى عدد كسري حتى يتسنى القيام بتوحيد المقامات	• $\left(5 + \frac{2}{5}\right) + \frac{1}{2} = \left(\frac{25}{5} + \frac{2}{5}\right) + \frac{1}{2} = \frac{27}{5} + \frac{1}{2} = \frac{54}{10} + \frac{5}{10} = \frac{59}{10}$	
• في كثير من الحالات يتعين تجميع الاعداد العشرية في ما بينها باعتماد خاصية التبديلية والتجميعية لعمليات الضرب في الاعداد الكسرية	• $0,29 + \frac{1}{7} + 2,71 = (0,29 + 2,71) + \frac{1}{7} = 3 + \frac{1}{7} = \frac{21}{7} + \frac{1}{7} = \frac{22}{7} = 4$	
• في بعض الأحيان يكون من الاجدى استغلال الكتابة العشرية لعدد كسري	• $0,29 + (0,01 + 1,70) + \frac{1}{4} = (0,29 + 0,01) + 1,70 + 0,25 = (0,3 + 1,70) + 0,25 = 2 + 0,25 = 2,25$	



2. طرح الأعداد الكسرية

القاعدة عدد 1 : الفرق بين عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري له نفس

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

المثال عدد 1 $\frac{5}{4} - \frac{3}{4} = \frac{5-3}{4} = \frac{2}{4}$

القاعدة عدد 2 : لحساب الفرق بين عددين كسريين مختلفين في المقام نوحدهما مقاميها ونطبق قاعدة حساب الفرق بين عددين كسريين لهما نفس المقام

المثال عدد 2 $\frac{5}{4} - \frac{3}{3} = \frac{15}{12} - \frac{12}{12} = \frac{3}{12}$

2. تمارين تطبيقية مع الحلول و التعليل خاصة بالطرح في الأعداد الكسرية

التمرين عدد 1

1- احسب

$$\frac{11}{32} - \frac{9}{192}$$

$$\frac{1305}{2500} - 0,5$$

$$\frac{14}{49} - \frac{4}{21}$$

التعليل

الجواب

- عملية اختزال الكسور في بعض الأحيان تكون مجدية للبحث على المقام المشترك الأصغر في أسرع وقت

$$\frac{14}{49} - \frac{4}{21} = \frac{14:7}{49:7} - \frac{4}{21} = \frac{2}{7} - \frac{4}{21} = \frac{2 \times 3}{7 \times 3} - \frac{4}{21} = \frac{6}{21} - \frac{4}{21} = \frac{2}{21}$$

- في بعض الأحيان وعندما يكون المقام عدد كبيراً نلتجئ إلى اختزاله إن أمكن ذلك. الأمر الذي من شأنه تيسير بقية العمليات المطلوبة

$$\frac{1305}{2500} - 0,5 = \frac{261}{500} - \frac{1}{2} = \frac{261}{500} - \frac{250}{500} = \frac{11}{500}$$

- إذا كان أحد المقامات مضاعفاً للمقام الآخر يكون هذا الأخير هو المقام المشترك الأصغر

$$\frac{11}{32} - \frac{9}{192} = \frac{11 \times 6}{32 \times 6} - \frac{9}{192} = \frac{66-9}{192} = \frac{57}{192}$$

نجاهني

2. احسب بايسر طريقة

التعليق	الجواب
<ul style="list-style-type: none"> الأعداد التي بين الأقواس لها الأولوية 	$\frac{15}{4} - \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\right) = \frac{15}{4} - \left(\frac{9}{12} - \frac{8}{12}\right) = \frac{15}{4} - \frac{1}{12} = \frac{45}{12} - \frac{1}{12} = \frac{44}{12} = \frac{11}{3}$
<ul style="list-style-type: none"> استعمال خاصية التجميعية مع الانتباه لعلامة الأعداد الموجودة داخل الأقواس 	$9,2 - \left(4,7 + \frac{2}{3}\right) = (9,2 - 4,7) - \frac{2}{3} = 4,5 - \frac{2}{3} = \frac{9}{2} - \frac{2}{3} = \frac{27}{6} - \frac{4}{6} = \frac{23}{9}$
<ul style="list-style-type: none"> يمكن حذف نفس العدد الكسري الذي يضاف إلى عددين كسرين إذا كنا أمام عملية طرح حسب الشكل الذي قدم في هذا التمرين 	$\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{6}{10} - \frac{5}{10} = \frac{1}{10}$
<ul style="list-style-type: none"> يمكن حذف نفس العدد الكسري الذي يطرح من عددين كسرين إذا كنا أمام عملية طرح حسب الشكل الذي قدم في هذا التمرين 	$\left(\frac{11}{3} - \frac{9}{191}\right) - \left(\frac{5}{6} - \frac{9}{191}\right) = \frac{11}{3} - \frac{5}{6} = \frac{22}{6} - \frac{5}{6} = \frac{17}{6}$
<ul style="list-style-type: none"> اعتماد الاختزال للأعداد المكررة الموجودة داخل الأقواس مع الانتباه للعلامات 	$\left(\frac{450}{380} - \frac{135}{5972}\right) - \left(\frac{89}{76} - \frac{135}{5972}\right) = \frac{450}{380} - \frac{89}{76} = \frac{45}{38} - \frac{89}{76} = \frac{90}{76} - \frac{89}{76} = \frac{1}{76}$

3. ضرب الأعداد العكسرية

<p>• مثال عدد 1:</p> $36 \times \frac{2}{7} = \frac{36 \times 2}{7} = \frac{72}{7}$	<p>القاعدة عدد 1: إذا كان a و b و c أعداداً صحيحة طبيعية حيث $b \neq 0$ فإن $c \times \frac{a}{b} = \frac{c \times a}{b}$</p>
<p>• مثال عدد 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $52 \times \frac{1}{789} = \frac{52}{789}$ • $1 \times \frac{1897}{789} = \frac{1897}{789}$ • $0 \times \frac{1}{789} = 0$ 	<p>القاعدة عدد 2: إذا كان a و b أعداداً صحيحة طبيعية حيث $b \neq 0$ فإن $a \times \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$ و $0 \times \frac{a}{b} = 0$ و $1 \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b}$</p>
<p>• مثال عدد 3:</p> $\frac{5}{3} \times \frac{6}{4} = \frac{5 \times 6}{3 \times 4} = \frac{30}{12}$	<p>القاعدة عدد 3: جداء عددين كسريين هو عدد كسري بسطه جداء بسطي العددين و مقامه جداء مقاميهما أي $\frac{c}{d} \times \frac{a}{b} = \frac{c \times a}{d \times b}$</p>
<p>• مثال عدد 4:</p> $\frac{5}{3} \times \frac{6}{4} = \frac{6}{4} \times \frac{5}{3}$ $\left(\frac{5}{3} \times \frac{6}{4}\right) \times \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \times \left(\frac{6}{4} \times \frac{2}{3}\right)$	<p>القاعدة عدد 4: ضرب الأعداد العكسرية هي عملية تبديلية و تجمعية</p> $\frac{c}{d} \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$ $\left(\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}\right) \times \frac{e}{f} = \frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} \times \frac{e}{f}\right)$
$\frac{5}{3} \times \left(\frac{6}{4} + \frac{5}{7}\right) = \frac{5}{3} \times \frac{6}{4} + \frac{5}{3} \times \frac{5}{7}$	<p>القاعدة عدد 5: ضرب الأعداد العكسرية هي عملية توزيعية على الجمع و الطرح</p>
<p>الأولية لمعين الأقواس : $\left(3 + \frac{1}{2}\right) \times 0 + 1 = 0 + 1 = 1$</p>	<p>القاعدة عدد 6: التعامل مع الأقواس يخضع الى نفس القواعد المعتمدة في حساب عبارات بها أعداد صحيحة طبيعية</p>



3. تمارين تطبيقية مع الحلول والتعليق خاصة بالضرب في الأعداد الكسرية

	1. احسب الجذابات التالية $\frac{125}{2} \times \frac{4}{55} = \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{8} =$
$\frac{2002}{2001} \times \frac{0}{25633}$	2. احسب الجذابات التالية $\frac{1256}{1256} \times \frac{13}{26}$ و $0 \times \frac{3}{8}$ و $\frac{4}{5} \times \frac{5}{4}$
	3. اكتب في صيغة جذاء عاملين كل عدد من العددين التاليين $\frac{15}{14}$ و $\frac{10}{6}$
	4. احسب وقارن $\frac{9}{11} \times \frac{15}{23} =$ و $\frac{15}{23} \times \frac{9}{11}$ $\frac{5}{8} \times 3,2$ و $3,2 \times \frac{5}{8}$ • $\frac{1}{4} \times (\frac{2}{5} \times \frac{7}{3})$ و $(\frac{1}{4} \times \frac{2}{5}) \times \frac{7}{3}$ •
$\frac{250}{753} \times (\frac{350}{200} \times \frac{753}{250})$;	5. احسب بإسرتريقتي $0,25 \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{5}$; $13 \times (\frac{12}{13} \times \frac{11}{5})$; $\frac{15}{6} \times \frac{7}{4} \times \frac{6}{5}$;
	6. احسب $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \times (2 + \frac{1}{4})$; $\frac{3}{2} + \frac{5}{4} \times (4 + \frac{2}{4})$
	7. احسب $\frac{17}{3} \times \frac{5}{4} - \frac{17}{3} \times \frac{1}{4}$; $\frac{4}{7} \times (\frac{7}{16} + \frac{21}{5})$
	8. ضع أقواسا في المكان المناسب بحيث تكون المساواة صحيحة $\frac{3}{4} + 1 \times 2 + \frac{1}{4} = \frac{63}{16}$; $3 + \frac{1}{2} \times 0 + 4 = 4$



التعليق	الجواب
	التمرين عدد 1 احسب الجذاءات التالية
- تطبيق قاعدة عملية الضرب : القاعدة عدد 3 ثم القيام بالاختزال عن طريق قسمة البسط والمقام على العدد 2 والكسر المتحصل عليه بسمي اصم باعتبار ان البسط والمقام اوليان فيما بينهما	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{2 \times 3}{5 \times 8} = \frac{6}{40} = \frac{3}{20}$
- تطبيق قاعدة عملية الضرب : القاعدة عدد 3 ثم القيام بالاختزال عن طريق قسمة البسط والمقام على العدد 6 والكسر المتحصل عليه بسمي اصم باعتبار ان البسط والمقام اوليان فيما بينهما	$\frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{4 \times 3}{9 \times 2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$
- تطبيق القاعدة رقم 3 ثم الاختزال برقمين وهما 2 و 5 بسطا و مقاما الى حين الحصول على الكسر الاصم	$\frac{125}{2} \times \frac{4}{55} = \frac{125 \times 4}{2 \times 55} = \frac{5 \times 25 \times 2 \times 2}{2 \times 5 \times 11} = \frac{25 \times 2}{11} = \frac{50}{11}$
	التمرين عدد 2 : احسب الجذاءات التالية
- يمكن الاختزال مباشرة اذا تكرر رقما ما في بسط العدد الاول ومقام العدد الثاني او العكس	$\frac{4}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{5 \times 4}{5 \times 4} = 1$
- صفر هو عدد يلتهم كل الاعداد وبالتالي نتيجة عملية الضرب تكون دائما 0 (انظر القاعدة عدد 2)	$0 \times \frac{3}{8} = 0$
- رقم 1 يسمى في عملية الضرب عددا محايدا وبالتالي لا اثر له في عملية الضرب	$\frac{1256}{1256} \times \frac{13}{26} = 1 \times \frac{13}{26} = \frac{13}{26}$
- رقم 0 لا يمكن ان يتخذ مكان المقام في الاعداد الكسرية كما انه اذا ظهر في احد المقامات لعدد كسري في عملية الضرب فان النتيجة تكون دائما 0	$\frac{2002}{2001} \times \frac{0}{25633} = \frac{2002}{2001} \times 0 = 0$
	التمرين عدد 3 : اكتب في صيغة جذاء عاملين لكل عدد من العددين التاليين
- للقيام بعملية الاختزال بتعين تفكيك البسط والمقام الى جذاء عوامل	$\frac{15}{14} = \frac{3 \times 5}{2 \times 7} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{7}$
- عملية تفكيك البسط والمقام الى جذاء عوامل اولية تقودنا الى الحصول على العدد الكسري المختزل الى اقصى حد	$\frac{10}{6} = \frac{2 \times 5}{2 \times 3} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{3}$



التمرين عدد 4 : احسب وقارن	
- عملية الضرب في الأعداد الكسرية هي عملية تبديلية : لقاعدة عدد 4	وبالتالي هما متساويان $\frac{9}{11} \times \frac{15}{23} = \frac{9 \times 15}{11 \times 23} = \frac{141}{241}$ و $\frac{15}{23} \times \frac{9}{11} = \frac{15 \times 9}{23 \times 11} = \frac{141}{241}$
- لحساب جذاء عاملين يكون احدهما على صيغة كتابة عشرية بتعين تحويله الى عدد كسري عشري أي مقامه 2 او 5 او 10 او مضاعفاتها .	$3,2 \times \frac{5}{8} = \frac{32}{10} \times \frac{5}{8} = \frac{8 \times 2 \times 2 \times 5}{2 \times 5 \times 8} = 2$ $\frac{5}{8} \times 3,2 = \frac{5}{8} \times \frac{32}{10} = \frac{5 \times 8 \times 2 \times 2}{8 \times 2 \times 8} = 2$
- تطبيق القاعدة عدد 4 حيث ان عملية الضرب في الأعداد الكسرية هي عملية تجميعية و نلتجى الى هذه الخاصية في اغلب الأحيان لاختزال الكسور	<ul style="list-style-type: none"> $\frac{1}{4} \times \left(\frac{2}{5} \times \frac{7}{3} \right) = \frac{1}{4} \times \left(\frac{2 \times 7}{5 \times 3} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{14}{15} = \frac{14}{60} = \frac{7}{30}$ $\left(\frac{1}{4} \times \frac{2}{5} \right) \times \frac{7}{3} = \left(\frac{1 \times 2}{2 \times 2 \times 5} \right) \times \frac{7}{3} = \frac{1}{10} \times \frac{7}{3} = \frac{7}{30}$
التمرين عدد 5 : احسب بأيسر طريقة	
- بعين تجميع الكسور التي تنطبق عليها خاصية الاختزال قبل القيام بعملية الضرب علما وان العدد الصحيح الطبيعي هو عدد كسري مقامه 1	$13 \times \left(\frac{12}{13} \times \frac{11}{5} \right) = \frac{13}{1} \times \frac{12}{13} \times \frac{11}{5} = \frac{12}{1} \times \frac{11}{5} = \frac{131}{5}$
- العدد العشري 0,25 هو عدد كسري مقامه 4 و يسمى ربع	$0,25 \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$
- بعين تجميع الكسور التي تنطبق عليها خاصية الاختزال قبل القيام بعملية الضرب .	$\frac{15}{6} \times \frac{7}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{15}{6} \times \frac{6}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{15}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{3}{1} \times \frac{7}{4} = \frac{21}{4}$
- يمكن حذف الأقواس في عملية الضرب في الأعداد الكسرية	$\frac{250}{753} \times \left(\frac{350}{200} \times \frac{753}{250} \right) = \frac{250}{753} \times \frac{753}{250} \times \frac{350}{200} = 1 \times \frac{350}{200} = \frac{350}{200} = \frac{35}{20} = \frac{7}{4}$



	التمرين عدد 6 : احب
- عملية الضرب في الأعداد الكسرية هي عملية توزيعية على الضرب و الطرح (انظر القاعدة عدد 5)	$\bullet \frac{3}{2} + \frac{5}{4} \times \left(4 + \frac{2}{4}\right) = \left(\frac{6}{4} + \frac{5}{4}\right) \times \left(4 + \frac{2}{4}\right) = \frac{11}{4} \times \left(4 + \frac{2}{4}\right) =$ $\frac{11}{4} \times 4 + \frac{11}{4} \times \frac{2}{4} = 11 + \frac{22}{16} = 11 + \frac{11}{8} = \frac{11 \times 8}{8} + \frac{11}{8} = \frac{88+11}{8} = \frac{99}{8}$
- يتعين القيام بجمع الأعداد الكسرية اذا كان ذلك سيؤدي الى الإختلال عند تطبيق القاعدة الخامسة	$\bullet \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times \left(2 + \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{5}{6}\right) \times \left(2 + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{6} \times 2 + \frac{5}{6} \times \frac{1}{4} =$ $\frac{10}{6} + \frac{5}{24} = \frac{40}{24} + \frac{5}{24} = \frac{45}{24}$
	التمرين عدد 7 : احب
- تطبق القاعدة عدد 5	$\bullet \frac{4}{7} \times \left(\frac{7}{16} + \frac{21}{5}\right) = \frac{4}{7} \times \frac{7}{16} + \frac{4}{7} \times \frac{21}{5} = \frac{4}{16} + \frac{4 \times 3 \times 7}{7 \times 5} = \frac{1}{4} + \frac{12}{5} =$ $\frac{5+48}{20} = \frac{53}{20}$
- عملية الضرب هي عملية توزيعية على الطرح	$\bullet \frac{17}{3} \times \frac{5}{4} - \frac{17}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{17}{3} \times \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{4}\right) = \frac{17}{3} \times \frac{4}{4} = \frac{17}{3} \times 1 = \frac{17}{3}$
	التمرين عدد 8: ضع أقواسا في المكان المناسب بحيث تكون المساواة صحيحة
- الأقواس في لهما الأولوية في العمليات	$\bullet 3 + \frac{1}{2} \times 0 + 4 = 4 \text{ يعني } \left(3 + \frac{1}{2}\right) \times 0 + 4 = 4$
- يتعين الاهتمام أولا بالأعداد الموجودة بين الأقواس	$\bullet \frac{3}{4} + 1 \times 2 + \frac{1}{4} = \frac{63}{16} \text{ يعني } \left(\frac{3}{4} + 1\right) \times \left(2 + \frac{1}{4}\right) = \frac{63}{16}$ $\bullet \left(\frac{3}{4} + 1\right) \times \left(2 + \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{3+4}{4}\right) \times \left(2 + \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{4} \times \frac{9}{4} = \frac{63}{16} \text{ : الإثبات}$



5. القسمة في الأعداد الكسرية	
القاعدة عدد 1: قسمة عدد كسري $\frac{a}{b}$ على عدد صحيح طبيعي d مخالف للصفر تؤول إلى ضرب العدد الكسري في مقلوب العدد الصحيح الطبيعي $\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times \frac{1}{d}$	مثال عدد 1: $\frac{7}{3} = \frac{7}{4} \times \frac{1}{3}$
القاعدة عدد 2: قسمة عدد كسري $\frac{a}{b}$ على عدد كسري مخالف للصفر $\frac{c}{d}$ تؤول إلى ضرب العدد الكسري $\frac{a}{b}$ في مقلوب العدد $\frac{c}{d}$ يعني $\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$	مثال عدد 2: $\frac{4}{7} = \frac{4}{5} \times \frac{7}{6} = \frac{28}{30}$
القاعدة عدد 3: ضرب عدد كسري ب 0,5 يعود إلى قسمته على 2	مثال عدد 3: $0.5 \times 8 = \frac{1}{2} \times 8 = \frac{8}{2} = 4$
القاعدة عدد 4: ضرب عدد كسري ب 0,25 يعود إلى قسمته على 4	مثال عدد 4: $0.25 \times 8 = \frac{1}{4} \times 8 = \frac{8}{4} = 2$
5. تمارين تطبيقية مع الحلول و التعليق خاصة بالجمع في الأعداد الكسرية	
التمرين عدد 1: احسب واختر	$\frac{3}{4}; \frac{2}{5}; \frac{4}{3}; \frac{22}{330}; \frac{12}{33}; 2; \frac{29}{116}; 4; \frac{1}{5}$
التمرين عدد 2: اكتب في شكل عدد كسري كل من المقترحات التالية	- ربع الثلثين - سدس الثلاثة أسباع
التمرين عدد 3: اعط الكتابة العشرية ل $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$	

	<p>التمرين عدد 4: استنتج حساب الجذابات التالية</p> $72 \times 0,5 ; 14 \times 0,5 ; \frac{2}{3} \times 0,5 ; \frac{28}{5} \times 0,25 ; 44 \times 0,25$	
	<p>التمرين عدد 5: احسب العداد التالية معتمدا الكتابات العشرية ثم اكتب النتيجة في شكل عدد كسري</p> $\frac{2}{10^3} : \frac{9}{2} ; \frac{7}{2} : \frac{5}{4} ; \frac{27}{10} : \frac{9}{2}$	
	<p>التمرين عدد 6: قارن نتيجتي العمليتين في كل حالة وماذا تلاحظ</p> $\frac{2}{10^3} : \frac{100}{11} \text{ و } \frac{2}{10^3} \times \frac{100}{11} ; \frac{7}{2} : \frac{5}{4} \text{ و } \frac{7}{2} \times \frac{4}{5} ; \frac{27}{10} \times \frac{2}{9} \text{ و } \frac{27}{10} : \frac{2}{9}$ $\frac{1}{2} \text{ و } \frac{1}{5} ; \frac{2}{3} \text{ و } \frac{2}{4}$	
التعليق	الجواب	
	<p>التمرين عدد 1: احسب واخترزل</p>	
- تطبيق مباشر للقاعدة عدد 1 وعدد 2	$\frac{1}{2} = \frac{1}{7} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{35}$	$\frac{29}{116} : 4 = \frac{29}{116} : \frac{4}{1} = \frac{29}{116} \times \frac{1}{4} = \frac{29}{29 \times 4 \times 4} = \frac{1}{16}$
- تطبيق مباشر للقاعدة عدد 1 وعدد 2	$\frac{12}{33} : 2 = \frac{12}{33} : \frac{2}{1} = \frac{12}{33} \times \frac{1}{2} = \frac{12}{33 \times 2} = \frac{6}{33} = \frac{2}{11}$	
- تطبيق مباشر للقاعدة عدد 1 وعدد 2	$\frac{22}{330} = \frac{22}{330} \times \frac{1}{22} = \frac{1}{330}$	

	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{4}{\frac{2}{3}} = 4 \times \frac{3}{2} = \frac{12}{2} = 6$
- تطبيق مباشر للقاعدة عدد 1 و عدد 2	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$
- تطبيق مباشر للقاعدة عدد 1 و عدد 2	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{\frac{2}{5}}{\frac{1}{6}} = \frac{2}{5} \times \frac{6}{1} = \frac{12}{5}$
- ربع الثلثين يعني ضرب العددين الكسريين الربع وهو $\frac{1}{4}$ في العدد الكسري $\frac{2}{3}$	<p>التمرين عدد 2: اكتب في شكل عدد كسري كل من المقترحات التالية</p> <p>- ربع الثلثين $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$</p> <p>- سدس الثلاثة أسباع : $\frac{1}{6} \times \frac{3}{7} = \frac{3}{6 \times 7} = \frac{3}{42} = \frac{1}{14}$</p>
- للحصول على الكتابة العشري يعين تحويل العدد الكسري الى عدد كسري مقامه 10 او قوة لعدد 10 ومن ثم كتابة البسط واصافته فاصلة بطريقة يكون عدد الأعداد على يمين الفاصل يقابل عدد الأرقام الموجودة في رقم المقام	<p>التمرين عدد 3: اعط الكتابة العشري ل $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$</p> <p>$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 5}{2 \times 5} = \frac{5}{10} = 0,5$</p> <p>$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{25}{100} = 0,25$</p>
	التمرين عدد 4: استنتج حساب الجذائات التالية
• يتعين تحويل 0,5 الى $\frac{1}{2}$	• $72 \times 0,5 = 72 \times \frac{1}{2} = \frac{72}{2} = 36$
• يتعين تحويل 0,5 الى $\frac{1}{2}$	• $14 \times 0,5 = 14 \times \frac{1}{2} = \frac{14}{2} = 7$

نَجْهِنِي

• يتعين تحويل 0,5 الى $\frac{1}{2}$	• $\frac{2}{3} \times 0,5 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$
• يتعين تحويل 0,5 الى $\frac{1}{4}$	• $\frac{28}{5} \times 0,25 = \frac{28}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{28}{20} = \frac{4 \times 7}{4 \times 5} = \frac{7}{5}$
• يتعين تحويل 0,5 الى $\frac{1}{4}$	• $44 \times 0,25 = 44 \times \frac{1}{4} = \frac{44}{4} = 11$
	التمرين عدد 5: احسب الأعداد التالية معتمدا الكتابات العشرية ثم اكتب النتيجة في شكل عدد كسري $\frac{27}{10} : \frac{9}{2} ; \quad \frac{7}{2} : \frac{5}{4} ; \quad \frac{2}{10^3} : \frac{9}{2}$
• يتعين تحويل جميع المقامات الى رقم 10 او قوة لها في مرحلة أولى ثم تطبيق قاعدة القسمة في الأعداد الكسرية	• $\frac{27}{10} : \frac{9}{2} = \frac{27}{10} : \frac{45}{10} = \frac{27}{45} = \frac{27}{10} \times \frac{10}{45} = \frac{27}{45} = \frac{3}{5}$
• العدد 2 يتحول الى 10 بضربه في العدد 5 • العدد 4 يتحول الى 100 بضربه في العدد 25	• $\frac{7}{2} : \frac{5}{4} = \frac{35}{10} : \frac{125}{100} = \frac{350}{100} : \frac{125}{100} = \frac{350}{125} = \frac{350}{100} \times \frac{100}{125} = \frac{350}{125} = \frac{14}{5}$
- العدد 5 يتحول الى 10 بضربه في العدد 2	• $\frac{2}{10^3} : \frac{9}{2} = \frac{2}{1000} : \frac{9}{2} = \frac{2}{9} = \frac{2}{1000} \times \frac{2}{9} = \frac{4}{9000} = \frac{1}{2250}$



التمرين عدد 6، قارن نتيجتي العمليتين في كل حالة

<p>- مقارنة عدد بين كسريين يتعين توحيد المقامات في أغلب الأحيان ثم نقوم بعملية المقارنة</p>	<p>• قارن $\frac{2}{4}$ و $\frac{1}{3}$</p> <p>• $\frac{2}{4} = \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}\right) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$; $\frac{2}{4} = 2 \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3} = \frac{16}{6}$</p> <p>• $\frac{2}{4} < \frac{2}{3}$</p>
<p>- مقارنة عدد بين كسريين يتعين توحيد المقامات في أغلب الأحيان ثم نقوم بعملية المقارنة</p>	<p>• قارن $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{2}$</p> <p>• $\frac{1}{10} < \frac{25}{10}$ ومنه $\frac{1}{5} = 1 \times \frac{5}{2} = \frac{5}{2} = \frac{25}{10}$; $\frac{1}{5} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$</p>
<p>- يجب الانتباه الى مكتابة خط القسمة في الأعداد الكسرية لأن النتيجة تختلف حسب المكتابة الصحيحة لهذا الخط</p>	<p>• قارن $\frac{7}{2} \times \frac{4}{5}$ و $\frac{7}{2} : \frac{5}{4}$</p> <p>• $\frac{7}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{28}{10}$</p> <p>• $\frac{7}{2} : \frac{5}{4} = \frac{7}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{28}{10}$</p> <p>• $\frac{7}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{7}{2} : \frac{5}{4}$</p>
<p>- قسمة عددين كسريين تؤول الى ضرب العدد الأول الموجود مكان البسط في مقلوب العدد الثاني (الموجود مكان المقام)</p>	<p>• قارن $\frac{27}{10} : \frac{9}{2}$ و $\frac{27}{10} \times \frac{2}{9}$</p> <p>• $\frac{27}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{54}{90}$</p> <p>• $\frac{27}{10} : \frac{9}{2} = \frac{27}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{54}{90}$</p> <p>• $\frac{27}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{27}{10} : \frac{9}{2}$</p>
<p>- في بعض الأحيان لا نحتاج الى توحيد المقامات عند مقارنة عددين كسريين بل نكتفي بتوحيد البسط ان كان ذلك أسهل</p>	<p>• قارن $\frac{2}{10^3} \times \frac{100}{11}$ و $\frac{2}{10^3} : \frac{100}{11}$</p> <p>• $\frac{2}{10^3} \times \frac{100}{11} = \frac{2}{1000} \times \frac{100}{11} = \frac{2}{110} = \frac{2 \times 11}{110 \times 11} = \frac{22}{1210}$</p> <p>• $\frac{2}{10^3} : \frac{100}{11} = \frac{2}{1000} \times \frac{11}{100} = \frac{22}{100000}$</p> <p>• $\frac{2}{10^3} : \frac{100}{11} < \frac{2}{10^3} \times \frac{100}{11}$</p>



6. القيمة التقريبية للعدد الكسري

<p>قاعدة عدد 1 : لتحديد قيمة تقريبية بالأحاد لعدد عشري نعتبر رقمه الذي يمثل الأجزاء من العشرات</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا كان هذا الرقم أكبر من خمسة أو يساويه فإن القيمة التقريبية بالأحاد للعدد هي مجموع جزئه الصحيح مع 1 • إذا كان هذا الرقم أصغر من 5 فإن القيمة التقريبية بالأحاد للعدد هي جزئه الصحيح <p>مثال عدد 1 : القيمة التقريبية بالأحاد للعدد 42,82 هي 43</p> <p>مثال عدد 2 : القيمة التقريبية بالأحاد للعدد 42,42 هي 42</p>	
<p>قاعدة عدد 2 : لتحديد قيمة تقريبية برقم بعد الفاصل (أي بالأجزاء من العشرات) لعدد عشري نعتبر رقمه الذي يمثل الأجزاء من المئات</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا كان هذا الرقم أكبر من خمسة أو يساويه فإن القيمة التقريبية برقم بعد الفاصل للعدد هي ذلك العدد مع إضافة عدد 1 لجزئه من العشرات و حذف رقم الأجزاء من المئات • إذا كان هذا الرقم أصغر من 5 فإن القيمة التقريبية برقم بعد الفاصل للعدد هي ذلك العدد العشري مع حذف رقم جزئه من المئات. <p>مثال عدد 1 : القيمة التقريبية برقم بعد الفاصل للعدد 42,89 هي 42,9</p> <p>مثال عدد 2 : القيمة التقريبية برقم بعد الفاصل للعدد 42,49 هي 42,4</p>	

6. تمارين تطبيقية مع الحلول والتعليق خاصة بالقيمة التقديرية في الأعداد الكسرية

	<p>التمرين عدد 1 : جد قيمة تقريبية بالأحاد للعدد الكسري $\frac{83}{3}$</p>
	<p>التمرين عدد 2 : جد قيمة تقريبية برقم بعد الفاصل للعدد الكسري $\frac{26}{3}$</p>
<p>التعليق</p>	<p>الجواب</p>
<p>رقم الأجزاء من العشرات هو 3 وهو أصغر من 5 وبالتالي العدد التقريبي سيكون العدد الصحيح</p> <p>ملاحظة : إذا كان رقم الأجزاء من العشرات يساوي 5 أو أكبر يصبح العدد التقريبي بالأحاد العدد الصحيح مع إضافة 1 مثال ذلك 27,856 يؤول إلى 28</p>	<p>التمرين عدد 1 : القيمة التقريبية بالأحاد للعدد الكسري $\frac{83}{3}$</p> $\frac{83}{3} = 27,3333 \dots = 27$
<p>رقم الأجزاء من المئات هو 6 أي أكبر من 5 وبالتالي 8.666 يصبح 8.7</p> <p>إن كان أصغر مثال ذلك 8,432 تصبح القيمة التقديرية 8,4</p>	<p>التمرين عدد 2 : القيمة التقريبية برقم بعد الفاصل للعدد الكسري $\frac{26}{3}$</p> $\frac{26}{3} = 8,666 \dots = 8,7$